



正本



YD2024110143

检测报告

编号:YD2024110143

检测内容: 有组织废气、无组织废气、噪声
委托单位: 奥瑞隆新材料(山东)有限公司
项目名称: 奥瑞隆新材料(山东)有限公司例行检测
检测类别: 委托检测
报告日期: 2025年01月04日

山东宜达环境检测有限公司

(检验检测专用章)



检测报告说明

- 1、报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、报告无授权签字人签字无效。
- 3、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 4、报告涂改无效。
- 5、自送样品的委托检测，检测结果仅对来样负责。
- 6、本报告未经同意，不得用于各类广告宣传。
- 7、对检测报告如有异议，请在收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

地 址：山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以南、
高新二路以西健康产业加速器 2 号楼 4 层

邮政编码： 261061

电 话： 18953657800

邮 箱： shandongyida822@126.com



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号:241512348908

名称: 山东宜达环境检测有限公司

地址: 山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以
南、高新二路以西健康产业加速器2号楼4层
(261061)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



241512348908

发证日期:2024年09月18日

有效期至:2030年09月17日

发证机关:山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2024110143

委托单位	名称	奥瑞隆新材料（山东）有限公司		联系人	王宗军
	地址	潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区金源路 15 号		电话	15965088070
受检地址	潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区金源路 15 号				
样品类别	有组织废气、无组织废气			样品来源	采样
样品状态描述	保存完好、标签清晰				
采样人员	吕喆、邓朔、陈安然、庄子琦、王海涛				
检测项目	检测方法依据	检出限	分析人员	检测设备编号	
有组织废气					
颗粒物	HJ 836-2017 重量法	1.0 mg/m ³	徐鑫	电子天平（十万分之一） YD-YQ039	
VOCs(以非甲烷总烃计)	HJ 38-2017 气相色谱法	0.07 mg/m ³	郭霞	气相色谱仪 YD-YQ244	
无组织废气					
臭气浓度	HJ 1262-2022 三点比较式臭袋法	/	郭霞 徐杰 张晓雯 王维帅 张菲菲 孙理阳 徐鑫 田男男	/	
颗粒物	HJ 1263-2022 重量法	7 μg/m ³	徐鑫	电子天平（十万分之一） YD-YQ039	
VOCs(以非甲烷总烃计)	HJ 604-2017 气相色谱法	0.07 mg/m ³	郭霞	气相色谱仪 YD-YQ244	
氨	HJ 533-2009 纳氏试剂分光光度法	0.01 mg/m ³	李鑫	紫外可见分光光度计 YD-YQ074	
二甲苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	/	郭霞	气相色谱仪 YD-YQ043	
噪声					
噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	/	陈安然 王海涛	多功能声级计 YD-YQ018	

编制:

康宇

审核:

郭霞

授权签字人:

签发日期

2025.1.4

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2024110143

测点名称		排气筒高度（m）		测点截面积（m²）	
DA001 废气排气筒		15		0.0707	
采样日期	2024.11.12		分析日期		2024.11.13-2024.11.14
VOCs(以非甲烷总烃计)检测结果					
标干流量 (Nm³/h)		235			
烟温 (°C)		20.6			
样品编号		FQ0111-02			
VOCs(以非甲烷总烃计)实测浓度 (mg/m³)		4.59	4.39		4.49
VOCs(以非甲烷总烃计)平均浓度 (mg/m³)		4.49			
VOCs(以非甲烷总烃计)排放速率 (kg/h)		1.1×10 ⁻³			
颗粒物检测结果					
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间平均值	
标干流量 (Nm³/h)	235	329	257	274	
烟温 (°C)	20.6	20.6	21.8	21.0	
样品编号	FQ0111-01（1）	FQ0111-01（2）	FQ0111-01（3）	/	
颗粒物实测浓度 (mg/m³)	2.8	3.3	3.5	3.2	
颗粒物排放速率 (kg/h)	6.6×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	9.0×10 ⁻⁴	8.8×10 ⁻⁴	
以下空白					

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2024110143

无组织废气检测结果					
采样日期		2024.11.12		分析日期	
				2024.11.12-2024.11.14	
颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	样品编号	WQ0111-02-WQ0414-02			
	厂界上风向 1#	197	203	195	204
	厂界下风向 2#	385	392	368	391
	厂界下风向 3#	382	382	382	388
	厂界下风向 4#	364	373	380	386
氨 (mg/m^3)	样品编号	WQ0111-03-WQ0414-03			
	厂界上风向 1#	0.07	0.07	0.08	0.06
	厂界下风向 2#	0.10	0.11	0.10	0.10
	厂界下风向 3#	0.12	0.12	0.12	0.12
	厂界下风向 4#	0.13	0.14	0.14	0.14
二甲苯 (mg/m^3)	样品编号	WQ0111-04-WQ0414-04			
	厂界上风向 1#	ND	ND	ND	ND
	厂界下风向 2#	ND	ND	ND	ND
	厂界下风向 3#	ND	ND	ND	ND
	厂界下风向 4#	ND	ND	ND	ND
臭气浓度 (无量纲)	样品编号	WQ0111-05-WQ0414-05			
	厂界上风向 1#	<10	<10	<10	<10
	厂界下风向 2#	12	13	13	12
	厂界下风向 3#	14	13	11	12
	厂界下风向 4#	11	14	14	13


山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2024110143

无组织废气检测结果						
采样日期		2024.11.12		分析日期		2024.11.13
VOCs(以非 甲烷总烃计) (mg/m³)	样品编号	WQ0111-01-WQ0414-01				
	厂界上风向 1#	0.85	0.84	0.84	0.85	
	厂界下风向 2#	1.31	1.21	1.16	1.26	
	厂界下风向 3#	1.23	1.26	1.22	1.12	
	厂界下风向 4#	1.17	1.14	1.20	1.15	
无组织废气 测点示意图	生产区域 车间 生产区域 办公室 ○ 1# ○ 4# ○ 3# ○ 2# N ↑ ○ 无组织废气检测点位					

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2024110143

测量日期	2024.11.23		
噪声测量仪器校准			
校准设备	校准时段	测量前校准 dB(A)	测量后校准 dB(A)
AWA6021A 型声校准器	昼间	93.8	93.8
	夜间	93.8	93.8
检测时气象参数			
昼间天气	昼间最大风速(m/s)	夜间天气	夜间最大风速(m/s)
晴	1.3	晴	1.5
检测结果表			
检测点号或检测点位置	主要声源	检测时间	等效连续 A 声级 dB(A)
			测量值 (dB(A))
1#东厂界外 1 米	生产噪声	16:32	54
	生产噪声	22:02	45
2#南厂界外 1 米	生产噪声	16:44	53
	生产噪声	22:14	44
3#北厂界外 1 米	生产噪声	16:59	53
	生产噪声	22:28	44
4#西厂界外 1 米	生产噪声	17:16	53
	生产噪声	22:42	46
噪声测点示意图			

*****报告结束*****