



YD-JL/JS058-03
241512348908

正本



YD2025020535

检测报告

编号:YD2025020535

检测内容: 有组织废气、循环水

委托单位: 山东东方宏业新材料科技有限公司

项目名称: 山东东方宏业新材料科技有限公司例行检测

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 02 月 27 日

山东宜达环境检测有限公司

(检验检测专用章)





检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号:241512348908

名称:山东宜达环境检测有限公司

地址:山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以
南、高新二路以西健康产业加速器2号楼4层
(261061)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



241512348908

发证日期:2024年09月18日

有效期至:2030年09月17日

发证机关:山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

境检

★
测专

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025020535

委托单位	名称	山东东方宏业新材料科技有限公司		联系人	王宗军
	地址	寿光市侯镇海洋化工园		电话	15965088070
受检地址	寿光市侯镇海洋化工园				
样品类别	有组织废气、循环水			样品来源	采样
样品状态描述	保存完好、标签清晰				
采样人员	郭永增、臧元康、陈安然、尹荣华				
检测项目	检测方法依据	检出限	分析人员	检测设备编号	
有组织废气					
二氧化硫	HJ 1131-2020 便携式紫外吸收法	2 mg/m³	臧元康 陈安然	紫外差分烟气综合分析仪 YD-YQ076	
氮氧化物	HJ 1132-2020 便携式紫外吸收法	2 mg/m³	臧元康 陈安然	紫外差分烟气综合分析仪 YD-YQ076	
颗粒物	HJ 836-2017 重量法	1.0 mg/m³	郭霞	电子天平（十万分之一） YD-YQ039	
烟气黑度	HJ/T 398-2007 林格曼烟气黑度图法	/	陈安然	林格曼黑度图 YD-YQ167	
非甲烷总烃	HJ 38-2017 直接进样法	0.07mg/m³	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ244	
循环水					
总有机碳	HJ 501-2009 非分散红外吸收法	0.1mg/L	徐杰	总有机碳分析仪 YD-YQ147	
以下空白					

编制：康宇

审核：林长

授权签字人：孙元

签发日期：2025.02.27

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025020535

测点名称		排气筒高度 (m)		测点截面积 (m²)	
加热炉 1#DA002		36		1.1310	
采样日期	2025.02.12		分析日期		2025.02.12-2025.02.14
检测结果					
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间平均值	
标干流量 (Nm³/h)	7243	7459	7212	7305	
氧浓度 (%)	12.0	12.0	12.0	12.0	
二氧化硫实测浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
二氧化硫折算浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
二氧化硫排放速率 (kg/h)	7.2×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³	7.2×10 ⁻³	7.3×10 ⁻²	
氮氧化物实测浓度 (mg/m³)	28	29	24	27	
氮氧化物折算浓度 (mg/m³)	56	58	48	54	
氮氧化物排放速率 (kg/h)	0.20	0.22	0.17	0.20	
样品编号	FQ0311-01 (1)	FQ0311-01 (2)	FQ0311-01 (3)	/	
标干流量 (Nm³/h)	7243	7212	6980	7145	
氧浓度 (%)	12.0	12.0	12.0	12.0	
颗粒物实测浓度 (mg/m³)	3.6	2.9	3.2	3.2	
颗粒物折算浓度 (mg/m³)	7.2	5.8	6.4	6.5	
颗粒物排放速率 (kg/h)	0.026	0.021	0.022	0.023	
烟气黑度 (林格曼级)	<1	<1	<1	<1	
以下空白					

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025020535

测点名称		排气筒高度 (m)		测点截面积 (m²)	
油气回收装置进口		/		0.0177	
采样日期	2025.02.11		分析日期		2025.02.12
检测结果					
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间平均值	
标干流量 (Nm³/h)	159	129	116	135	
样品编号	FQ0111-01 (1)	FQ0111-01 (2)	FQ0111-01 (3)	/	
VOCs(以非甲烷总 烃计)实测浓度 (mg/m³)	246	250	242	246	
VOCs(以非甲烷总 烃计)排放速率 (kg/h)	0.039	0.032	0.028	0.033	
以下空白					

以下空白




山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025020535

测点名称	排气筒高度 (m)		测点截面积 (m²)
油气回收装置出口	/		0.0177
采样日期	2025.02.11	分析日期	2025.02.12

检测结果				
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间平均值
标干流量 (Nm³/h)	104	73	85	87
样品编号	FQ0211-01 (1)	FQ0211-01 (2)	FQ0211-01 (3)	/
VOCs(以非甲烷总 烃计)实测浓度 (mg/m³)	15.3	17.1	16.3	16.2
VOCs(以非甲烷总 烃计)排放速率 (kg/h)	1.6×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³

以下空白



山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2025020535

循环水检测结果			
采样日期	2025.02.12	分析日期	2025.02.17
测点名称	检测项目	检测结果	
循环水换热器进口（1）	样品编号	WS0111-01	
	总有机碳（mg/L）	11.0	
循环水换热器出口（1）	样品编号	WS0211-01	
	总有机碳（mg/L）	11.1	
循环水换热器进口（2）	样品编号	WS0311-01	
	总有机碳（mg/L）	10.8	
循环水换热器出口（2）	样品编号	WS0411-01	
	总有机碳（mg/L）	10.9	
以下空白			

*****报告结束*****

*****报告结束*****